

Komatsu-puutavarakourat




Tartu puuhun
ammattilaisen ottein

Oman työsi asiantuntija

Tehokkaasti suunniteltu koura on yksi kuormatraktorin kuljettajan tärkeimmistä työkaluista korkean tuottavuuden varmistamiseksi vaativassa ympäristössä. Komatsun uudet kourat on optimoitu puun nopeaan ja tehokkaaseen keräämiseen, kouraan rullaukseen ja tarttumiseen. Valittavissa on kaikkiaan 10 mallia, joista löytyy sopiva jokaiseen kuljetustehtävään. Kourat ovat yhteensopivia yleisimpien kuormatraktorimerkkien, sekä useimpien kuorma-autonostureiden ja muiden puutavaraa käsittelevien ajoneuvojen kanssa.

Komatsun uusissa kourissa on monia tuottavia päivityksiä, jotka tekevät niistä tehokkaita ja luotettavia kumppaneita metsässä. Kouran avautuma on esimerkiksi suurempi, minkä ansiosta koura tunkeutuu puupinoon helpommin. Lisäksi muotoilu on hiottu niin, että puut rullaavat paremmin kouraan.

Kourat ovat tietysti säilyttäneet myös vanhat etunsa, kuten vankan rakenteen ja leukojen nopean aukeamisen puutavaraa purettaessa. Uuden tuoteohjelman myötä valittavana on myös lisää kokomalleja, joten jokaiseen tehtävään on helppo löytää oikea koura.





Kohokohdat

- Kestävä ja vankka rakenne, joka kestää kovaa metsätyötä
- Suuremman avautuman ja leuan kärjen muutetun muodon ansiosta koura tunkeutuu tehokkaasti puupinoon
- Parannettu geometria rullaa puut erittäin hyvin kouraan
- Hienostuneita ominaisuuksia puutavaran keräämiseen ja oikaisemiseen
- Nopea aukaisutoiminto kuormaa purettaessa
- Kourat on suunniteltu sopimaan kooltaan nykypäivän kuormatraktoreihin ja nostureihin
- Valetut reaktiotangot pidentävät käyttöikää
- Tappien ja kartioiden päivitetty rakenne parantaa kulutuskestävyyttä
- Rakenne, joka suojaa männänvartta esim. erotuskarikoiden alhaalta tulevilta iskuilta
- Heavy duty -kourien leuat on valmistettu erittäin lujasta kulutusteräksestä
- Komatsu-kourat voidaan asentaa yleisimpiin kuormatraktorimerkkeihin. Lisäksi ne ovat yhteensopivia useimpien kuorma-autonostureiden ja muiden puutavaraa käsittelevien ajoneuvojen kanssa



E-luokka, energiajakeen käsittelyyn



Heavy duty -koura erittäin lujasta kulutusteräksestä valmistetuilla leuoilla



Tuottava rakenne suurella avautumalla

Tekniset tiedot

Malli	G82	G82E	G83	G84	G84H	G84E	G85	G85H	G86H	G87H	G88H
Pitoalue, kärki-kärki, m ²	0,26	0,25	0,3	0,34	0,34	0,32	0,4	0,4	0,44	0,5	0,55
A. Korkeus, kärki-kärki, mm	880	880	912	978	978	978	1016	1016	1070	1105	1143
B. Suurin oteväli, mm	1804	1804	1798	2042	2042	2037	2035	2035	2222	2229	2237
C. Korkeus, suurimmalla oteväliällä, mm	645	612	693	698	698	663	763	763	792	843	892
D. Leveys, yhteensä, mm	460	474	460	572	586	590	577	586	586	586	586
E. Leveys, kouraleuka, mm	444	474	444	560	570	590	560	570	570	570	570
Pituus, täysin suljettu, mm	914	914	914	1038	1038	1038	1038	1038	1134	1134	1134
Korkeus, täysin suljettu, mm	565	565	566	642	642	642	648	648	703	724	756
Pienin tartuntaläpimitta, mm	102	102	105	127	127	127	131	131	154	158	165
Sulkemisvoima, kärki-kärki, kN	15	15	14,8	20,2	20,2	20,2	19,5	19,5	20,7	20,2	19,6
Suurin sallittu kuorma, kg	3500	3500	3500	5000	7000	5000	5000	7000	7000	7000	7000
Suurin työpaine, bar	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Pienin työpaine, bar	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Paino, kg	212	220	216	286	336	300	292	343	392	403	413

KOMATSU

komatsuforest.fi

